

محصولی با حلال آب و کاربرد آسان که برای سطوح افقی یا سطوحی که در معرض رفت و آمد نیستند مناسب است .

این محصول رزینی را می توان به صورت محلول در آب استفاده کرد که جایگزین واکس جامد یا واکس مایع با حلال آب می باشد. به ویژه این محصول مناسب برای سطوح افقی و سطوحی است که در معرض رفت و آمد نیستند. این محصول یک لایه سبک و بسیار مقاومی را ایجاد می کند که باعث درخشندگی بیشتر سطح کار شده و ضمن آنکه ظاهر آن زیباتر و رنگ آن را کاملا نمایان می سازد ، تمیز کردن سطح بهسازی شده را بسیار آسان تر می کند. این محصول بخصوص برای تمامی سطوحی که در معرض رفت و آمد نیستند ساخته شده، مکانهایی که پولیش زدن با استفاده از روشهای سنتی بسیار دشوار است؛ مانند سطوح عمودی یا سطوح بالایی حمام ، سطوح کار سنگی و همچنین جایگزین محصولات سنتی که به خاطر داشتن حلالهای قوی که دارای بوی تند و زننده ای هستند می باشد.

ویژگیها و مزیت استفاده ی این محصول :

- ✓ جلا و درخشش کافی را بر روی اجسام ایجاد می کند؛
- ✓ بر سختی و مقاومت سطح می افزاید ؛
- ✓ کارهای تمیز کاری روزمره را آسان تر می سازد؛
- ✓ کاربرد سریع و آسانی دارد ؛
- ✓ از این محصول همچنین می توان بر روی سطوحی که واکسهای دیگر بر روی آن به کار رفته استفاده کرد؛
- ✓ ایده آل برای پولیش زدن دیوارها، سطوح افقی یا سطوح عمودی که در معرض رفت و آمد نیستند؛

کاربردها :

این محصول فقط برای فضای داخلی ؛ و استفاده بر روی سنگ گرانیت، مرمریت، سنگ آهک و تراورتن مناسب می باشد

قدرت پوشاندگی :

20-30 m²/l برای اولین استفاده

30-50 m²/l برای حفظ و نگهداری

تجهیزات کاربردی:

برس، اپلیکاتور لاس وول دست افزار پوست بره ای ، غلطک، پارچه ، اسپری (آب پاش).

ابزارهای پولیش زن : دست افزارهای ماشینی ، دست افزارهای پولیش زن گردان چند کاره .

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

مراحل کار:

آماده سازی و تمیز کردن سطوح :

۱. به دقت سطوح را تمیز کرده و مطمئن شوید که هیچ اثر گرد و غبار یا لکه ای باقی نمانده است؛
۲. هرگز از **B1 920** برای سطوح خیس و مرطوب استفاده نکنید؛
۳. این محصول را بر روی سطوحی که دمای آنها بین ۵+ تا ۴۰+ درجه می باشد استفاده کنید؛
۴. هنگام کار با این محصول مراقب سطوح مجاور باشید که به این مواد آلوده نگردد؛
۵. توصیه می شود از این محصول را در سطوح کوچک به کار ببرید تا پولیش زدن آنها با دست افزار ساب زن گردان یا قابل انعطاف راحت تر باشد؛
۶. توصیه می شود این محصول را با اپلیکاتوری که دارای نازل گشاد است استفاده کنید. با این روش شما می توانید محصول را با سرعت زیادتری به روی سطح کار بپاشید.

روش استفاده :

۷. بطری را کاملاً تکان داده و مقدار کمی از محصول را مستقیماً بر روی سطح مورد استفاده اسپری کنید. معمولاً ۲-۳ بار اسپری کردن محصول برای بخشهای کوچک یک سطح کافی است.
۸. به محض استفاده از محصول ، سطح کار را پولیش بزنید. برای سطوح کوچک ، می توان آن را به طور دستی و با استفاده از یک تکه پارچه کاملاً نخی ، پد سفید یا پشم فلزی انجام داد. توصیه می شود برای سطوح بزرگتر از دست افزار پولیش زن گردان چند کاره به همراه پد سفید و یا دست افزار پوست بره ای، یا پشم فلزی کار را تمام کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه پولیش زن حرکات متحد مرکزی انجام می دهد به طوری که محصول بر روی تمام بخشهایی که این محصول به آن آغشته شده است به طور یکنواخت و مساوی پخش می شود.
۹. کار پولیش زدن را بر روی سطح ادامه دهید تا تمامی باقیمانده (مواد اسپری شده) پاک شده تا در پایان سطحی یکنواخت و پرداخت شده داشته باشید.
۱۰. در مرحله ی بعد ، پروسه را همان طور که در بالا توضیح داده شد تکرار کنید.
۱۱. بعد از آنکه همه فضای سطح کار به این محصول آغشته شد، بقایای مواد را با استفاده از یک گردگیر خشک (Dry mop) از روی سطح کار پاک کنید.

مدت زمان خشک شدن :

این محصول به سرعت خشک شده و بعد از خشک شدن محصول دیگر نیازی به منتظر ماندن وجود ندارد.

بازگشایی سطح برای رفت و آمد:

اگرچه این محصول زمان زیادی برای خشک شدن لازم ندارد ؛ ولی آن را در مکانهایی که در معرض رفت و آمد هستند به هیچ عنوان استفاده نکنید.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

توصیه می گردد برای واکس زدایی سطوحی که با این محصول بهسازی شده اند، از DEC 21 یا DEC 21 P استفاده شود.

دستورالعمل ها و راهنمایی ها :

- هرگز از این محصول بر روی سطوح نمناک و خیس استفاده نکنید ؛
- هیچگاه این محصول را بر روی سطوح بیش از حد گرم به کار نبرید ؛
- بگذارید تا حالت چسبندگی یا خیسی محصول هنگامی که آن را بر روی سطحی که تازه کار گذاشته و یا دوغاب آن را تازه ریخته اید به طور کامل برطرف گردد؛
- از این محصول برای سطوح بیرونی استفاده نکنید ؛
- قبل از اینکه به طور کامل این محصول را بر روی سطوح به کار ببرید توصیه می شود که مقدار کمی از آن را بر روی یک سطح بی استفاده امتحان کنید تا از مناسب بودن آن مطمئن شوید.

تمیز کردن تجهیزات:

در پایان ، وسایل آغشته به این ماده را می توان با آب معمولی شست .

نکات ایمنی:

هنگام استفاده از محصول، همواره از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب استفاده کنید و با دقت دستورالعمل های مربوط به ایمنی محصول را رعایت کنید.

اطلاعات فیزیکی و فنی	
شکل ظاهری محصول	مایع
رنگ	سفید
رایحه	شیرین
گرانش خاص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	۱۰۰۰±۵ g/l
PH	۹ ±۰.۵

نگه داری

ظرف را با در بسته و در جای خشک و خنک نگه داری کنید.

آدرس: شریعتی، خیابان کلاهدوز، بین معتقد و نامدار، پلاک ۴۵۷، طبقه هشتم، واحد ۱۵

تلفن: ۲۶۶۴۳۳۴۲ فکس: ۲۲۶۳۵۵۴۷

۳۶ ماه در بسته بندی اصلی، مهر و موم شده، نگه داری در مکانی سرد و خشک.

بسته بندی :

- به صورت بطری : هر جعبه ۱۲ بطری
- به صورت قوطی : هر جعبه ۴ قوطی

هشدارها :

این محصول براساس استانداردهای روز طبقه بندی نمی شود .

داده های فنی این بروشور جایگزین تمام نسخه های قبلی شده است. همیشه به آخرین نسخه داده ها که در سایت www.fabersurfacecare.com موجود است مراجعه کنید. Faber Chimica از حق تغییر دادن داده ها و اطلاعات موجود در بروشور را برخوردار است.

اطلاعات موجود در این بروشور بر اساس تجربه گسترده ما در زمینه تحقیقات فنی و عملیاتی محصول ارائه شده است. اما در هر صورت شما باید تست اولیه را برای بررسی مناسب بودن محصول برای موارد استفاده مورد نظر شما و نوع مواد مورد استفاده در محصول انجام دهید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده را نمی توان به عنوان تعهد و یا مسئولیتی از جانب ما در نظر داشت زیرا شرایط و روش استفاده از محصول از جانب ما غیر قابل کنترل است. بنابراین Faber Chimica Srl هر گونه مسئولیتی را در قبال داده ها و پیشنهادات ارائه شده در رابطه با استفاده از محصول را رد می کند.

